


# SEMOIR




**SEED-ON** Semoir monograine manuel



Semoir manuel monograine pour semer dans le jardin ou en plein champ, très facile à utiliser. Le disque placé sur le fond de la trémie est actionné par le levage et abaissement du semoir avec sa poignée.

RÉFÉRENCE						
	n°	kg	L	A	B	C
22500001	1	1,9	0,8	230	860	150

**ZFS** Semoir manuel à un seul rang

Le ZFS est un semoir manuel à un seul rang, équipé d'un distributeur mécanique qui peut gérer des graines de différentes dimensions et les placer à différentes distances selon le besoin. L'entraînement du distributeur de semis est fait directement par le double disque ouvreur dont l'élément semeur est équipé. Chaque élément peut être également équipé d'une trémie pour la distribution d'engrais granulaire. Le ZFS, à un ou deux rangs, peut être aussi appliqué à des motoculteurs avec un attelage spécifique.




RÉFÉRENCE							
	n°	kg	graines	fertil	A	B	C
22050001	1	15	8	-	490	710	350
22060001	1	20	8	11	630	710	350

## ZFM Semoir monograine multi-rangs




Le ZFM est un semoir à distribution mécanique pour petits tracteurs qui peut être fourni en différentes versions, de 2 à 6 rangs. Il peut gérer des graines de dimensions différentes et les placer à des écartements différents selon le disque de semis utilisé. L'entraînement du distributeur de semis est assuré directement par le soc à double disque dont l'élément est équipé.

### Version de base

RÉFÉRENCE											
	n°	cm	kw	hp	base	fertil	graines	fertil	A	B	C
2207.752	2	40-75	22	30	130	-	2x8	-	1200	1170	1500
2207.753	3	40-75	30	40	200	-	3x8	-	2200	1170	1500
2207.754	4	40-75	45	60	290	-	4x8	-	2420	1170	1500
2207.756	6	40-75	60	80	380	-	6x8	-	4000	1170	1500

### Version avec fertiliseur en acier inox

RÉFÉRENCE											
	n°	cm	kw	hp	base	fertil	graines	fertil	A	B	C
2208.752	2	40-75	22	30	130	200	2x8	200	1200	1170	1500
2208.753	3	40-75	30	40	200	270	3x8	380	2200	1170	1500
2208.754	4	40-75	45	60	290	360	4x8	380	2420	1170	1500
2208.756	6	40-75	60	80	380	460	6x8	480	4000	1170	1500